





helyszínen egyedileg méretre vágandó





készül :
6db + 6db tükröképi a 9.homlokzat előtt
4db + 4db tükröképi a 13.homlokzat előtt
6db + 6db tükröképi a 17.homlokzat előtt
összesen 16db + 16db tükröképi

helyszínen egyedileg méretre vágandó




készül 1db + 1db tükröképi a 10.homlokzat előtt

magassága helyszínen
egyedileg méretre vágandó




készül :
1db tükröképi a 12.homlokzat előtt
1db a 14.homlokzat előtt
1db + 1db tükröképi a 16.homlokzat előtt
összesen 2db + 2db tükröképi

helyszínen egyedileg méretre vágandó




készül :
8db + 8db tükröképi a 9.homlokzat előtt
8db + 8db tükröképi a 17.homlokzat előtt
összesen 16db + 16db tükröképi

helyszínen egyedileg méretre vágandó




készül 1db + 1db tükröképi a 10.homlokzat előtt


gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094 építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténész: <div>.....</div>		
geodézia: <div>.....</div>		
talajmechanika: <div>.....</div>		
statikus tervező: <div>.....</div>		
szerkezetdiagnosztika: <div>.....</div>		
szigeteléstechnika: <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: <div>.....</div>		
külső közmű - elektromosság: <div>.....</div>		
restaurátor: <div>.....</div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 1. - L01a, L01b, L01c, L02a, L02b		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.1	




készül 1db + 1db tükörképi a 16.homlokzat előtt



készül :
 1db + 1db tükörképi a 9.homlokzat előtt
 1db tükörképi a 12.homlokzat előtt
 1db a 14.homlokzat előtt
 1db + 1db tükörképi a 17.homlokzat előtt
 összesen 3db + 3db tükörképi





készül :
 1db a 9.homlokzat előtt
 1db a 10.homlokzat előtt
 2db a 13.homlokzat előtt
 1db a 16.homlokzat előtt
 1db a 17.homlokzat előtt
 összesen 6db





készül :
 20db a 9.homlokzat előtt
 20db a 17.homlokzat előtt
 összesen 40db



gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094	
	építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténetész: <div></div>		
geodézia: <div></div>		
talajmechanika: <div></div>		
statikus tervező: <div></div>		
szerkezetdiagnosztika: <div></div>		
szigetelésteknika: <div></div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES		
külső közmű - víz, csapadék: <div></div>		
külső közmű - elektromosság: <div></div>		
restaurátor: <div></div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 2. - L02c, L03, L04, L05a		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.2	





készül 4db a 10.homlokzat előtt



készül 4db a 16.homlokzat előtt




készül :
10db a 9.homlokzat előtt
10db a 17.homlokzat előtt
összesen 20db




készül 2db a 10.homlokzat előtt


gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094	
	építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténész: <div>.....</div>		
geodézia: <div>.....</div>		
talajmechanika: <div>.....</div>		
statikus tervező: <div>.....</div>		
szerkezetdiagnosztika: <div>.....</div>		
szigeteléstechika: <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES		
külső közmű - víz, csapadék: <div>.....</div>		
külső közmű - elektromosság: <div>.....</div>		
restaurátor: <div>.....</div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 3. - L05b, L05c, L06a, L06b		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.3	




készül 2db a 16.homlokzat előtt



készül 2db a 10.homlokzat előtt




készül 2db a 16.homlokzat előtt




készül 1db a 10.homlokzat előtt


gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094	
	építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténész: <div></div>		
geodézia: <div></div>		
talajmechanika: <div></div>		
statikus tervező: <div></div>		
szerkezetdiagnosztika: <div></div>		
szigeteléstechnika: <div></div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES		
külső közmű - víz, csapadék: <div></div>		
külső közmű - elektromosság: <div></div>		
restaurátor: <div></div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 4. - L06c, L07a, L07b, L08a		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.4	




készül 1db a 16.homlokzat előtt



készül 2db a 10.homlokzat előtt




készül 2db a 16.homlokzat előtt




készül :
2db a 12.homlokzat előtt
2db a 14.homlokzat előtt
összesen 4db


gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094	
	építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténész: <div></div>		
geodézia: <div></div>		
talajmechanika: <div></div>		
statikus tervező: <div></div>		
szerkezetdiagnosztika: <div></div>		
szigeteléstechnika: <div></div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES		
külső közmű - víz, csapadék: <div></div>		
külső közmű - elektromosság: <div></div>		
restaurátor: <div></div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 5. - L08b, L09a, L09b, L10		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.5	




készül :
 1db + 1db tükörképi a 12.homlokzat előtt
 1db + 1db tükörképi a 14.homlokzat előtt
 összesen 2db + 2db tükörképi



készül :
 1db a 12.homlokzat előtt
 1db a 14.homlokzat előtt
 összesen 2db




készül :
 1db a 12.homlokzat előtt
 1db tükörképi a 14.homlokzat előtt
 összesen 1db + 1db tükörképi




készül :
 1db a 12.homlokzat előtt
 1db tükörképi a 14.homlokzat előtt
 összesen 1db + 1db tükörképi


gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094	
	építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténetész: <div>.....</div>		
geodézia: <div>.....</div>		
talajmechanika: <div>.....</div>		
statikus tervező: <div>.....</div>		
szerkezetdiagnosztika: <div>.....</div>		
szigetelésteknika: <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: <div>.....</div>		
külső közmű - elektromosság: <div>.....</div>		
restaurátor: <div>.....</div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 6. - L11, L12, L13, L14		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.6	




készül :
1db a 12.homlokzat előtt
1db a 14.homlokzat előtt
összesen 2db



készül :
1db a 12.homlokzat előtt
1db tükörképi a 14.homlokzat előtt
összesen 1db + 1db tükörképi




készül :
1db + 1db tükörképi a 12.homlokzat előtt
1db + 1db tükörképi a 14.homlokzat előtt
összesen 2db + 2db tükörképi




készül 6db + 6db tükörképi a 13.homlokzat előtt

gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA E1 01-0094 építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténész: <div>.....</div> <div>.....</div>		
geodézia: <div>.....</div> <div>.....</div>		
talajmechanika: <div>.....</div> <div>.....</div>		
statikus tervező: <div>.....</div> <div>.....</div>		
szerkezetdiagnosztika: <div>.....</div> <div>.....</div>		
szigetelésteknika: <div>.....</div> <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: <div>.....</div> <div>.....</div>		
külső közmű - elektromosság: <div>.....</div> <div>.....</div>		
restaurátor: <div>.....</div> <div>.....</div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 7. - L15, L16, L17a, L17b		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.7	




L18a

készül :
4db a 12.homlokzat előtt
4db a 14.homlokzat előtt
összesen 8db




L18b

készül 8db a 13.homlokzat előtt



L19a


készül :
4db a 12.homlokzat előtt
4db a 14.homlokzat előtt
összesen 8db




L19b

készül 16db a 13.homlokzat előtt


gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094	
	építész tervezők: GÁBOR MÓNICA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténész: <div></div>		
geodézia: <div></div>		
talajmechanika: <div></div>		
statikus tervező: <div></div>		
szerkezetdiagnosztika: <div></div>		
szigeteléstechika: <div></div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES		
külső közmű - víz, csapadék: <div></div>		
külső közmű - elektromosság: <div></div>		
restaurátor: <div></div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 8. - L18a, L18b, L19a, L19b		
lépték: M=1:10	tervlepszám: K-05.8	




készül :
 1db + 1db tükörképi a 12.homlokozat előtt
 1db + 1db tükörképi a 14.homlokozat előtt
 összesen 2db + 2db tükörképi



készül :
 2db a 12.homlokozat előtt
 2db a 14.homlokozat előtt
 összesen 4db



készül 4db a 13.homlokozat előtt



készül 66db a 13.homlokozat előtt

gépész tervező által megadott kifolyási magasság: 104,30 mBf, mértékadó árvízszint: 104,24 mBf (2016)		
munka címe: ORSZÁGHÁZ DUNAI TERASZOK BURKOLATAI ÉS EGYÉB JÁRULÉKOS FELADATOK		
Építető: ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.		
tervfázis: KIVITELEZÉSI TERV	dátum: 2017. 03. 28.	
tervezők: MASZNYIK ÉS GÁBOR ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1026 Budapest, Nagyajtai utca 8.	építész vezető tervező: MASZNYIK CSABA É1 01-0094 építész tervezők: GÁBOR MÓNIKA HEGEDŰS ANDREA SZABÓ ÁGNES JUDIT	
művészettörténész: <div>.....</div> <div>.....</div>		
geodézia: <div>.....</div> <div>.....</div>		
talajmechanika: <div>.....</div> <div>.....</div>		
statikus tervező: <div>.....</div> <div>.....</div>		
szerkezetdiagnosztika: <div>.....</div> <div>.....</div>		
szigetelésteknika: <div>.....</div> <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: FŐMTERV / BALOGH ÁGNES <div>.....</div>		
külső közmű - víz, csapadék: <div>.....</div> <div>.....</div>		
külső közmű - elektromosság: <div>.....</div> <div>.....</div>		
restaurátor: <div>.....</div> <div>.....</div>		
tervállapot: TERVEZETT ÁLLAPOT - KONSZIGNÁCIÓ		
rajz neve: LÁBAZATI KŐ 9. - L20, L21, L22, L23		
lépték: M=1:10	tervlapszám: K-05.9	