


KNEB/15-2 /2017.

Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság
5/2017. számú előzetes hozzájáruló nyilatkozata

A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., törzskönyvi azonosító: 300014; statisztikai szám: 1530014-8411-311-01) képviseletében Such György főigazgató által benyújtott kérelemre a Kossuth Lajos tér 6-8. (hrsz.: 24710/4) alatti ingatlanon az új irodaház és a kapcsolódó létesítmények, az irodaházat az Országházzal összekötő alagút, a transzformátor állomás (hrsz.: 24.893), az Országházon belüli (hrsz.: 24.894) és az id. Antall József rakparton (hrsz.: 24.897/3, 24.897/4), a Kiemelt Nemzeti Emlékhelyet és környezetét érintő beruházás teljeskörű megvalósításához szükséges építési, kivitelezési munkák elvégzéséhez, a kapcsolódó járulékos munkálatok (burkolatbontás, közműépítés, építési terület lehatárolása, forgalomkorlátozás, stb.) megvalósításához, valamint az Országházon belüli építési munkák építési/örökségvédelmi engedélye módosításához (ÉTDR: 201700009162) a kérelemhez csatolt dokumentációk alapján a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 61/I.§-ának (4) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulását megadja.

Budapest, 2017. február 23.




dr. Kövér László
a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság
elnöke

Melléklet: kérelem és dokumentáció



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Igazgató

H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.:154.

Tel:(36-1)459-2476,459-2477, 459-2460, fax:(36-1)459-2459, e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu



Szám: 35100-3737-14/2017.ált.

Tárgy: Budapest V. kerület, Kossuth tér 6-8. szám alatti ingatlanon lévő irodaház átépítésével, valamint az irodaépület és Parlament közötti alagút építésével kapcsolatos csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélye

Vízikönyvi szám: D.2/4/2522

Hiv.szám: FKI-KHO: 2838-13/2017.

Ügyintéző: Csipes Judit

Balla Réka

Szilágyi Erzsébet

Telefon: 459-2476

H A T Á R O Z A T

1./ Az Országgyűlés Hivatala (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, az UVATERV Zrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19.; a továbbiakban: Tervező) által készített „Budapest, Kossuth tér 6-8. alatt álló épület átépítése” című, 52.391 tervszámú, 2017. február 6. keltezésű kiviteli terv alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

vízjogi létesítési engedélyt

adok.

2./ **Létesül:** Budapest V. kerület, Kossuth tér 6-8. szám alatti ingatlanon lévő irodaház átépítésével, az irodaépület és Parlament között alagút építésével kapcsolatos csapadékvíz elvezetésre az alábbiak szerint:

2.1. Hidraulikai adatok:

Vízgyűjtő terület helye	Vízgyűjtő terület nagysága (ha)	Mértékadó vízhozam (l/s)	Tervezett csatorna vízszállító képessége (l/s)
Déli oldal	0,45	164	220
Északi oldal	0,45	164	220
Közös átvezetés	0,90	328	400

A tervezett csatornák 10 perces intenzitású 10 éves gyakoriságú vízhozamokra kerültek méretezésre.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

2.2. Tervezett csapadékvíz csatorna

CS 1-0-0 jelű csapadék csatorna

- 17,2 fm DN400 KG-PVC csatorna
- 15,5 fm DN500 KG-PVC csatorna
- 4,3 fm DN315 KG-PVC csatorna
- $I = 1 \%$
- 5,7 fm DN400 KG-PVC túlfolyó
- 1 db CS1 jelű tisztítóakna
- 1 db CS2 jelű tisztító-ejtő akna (kútsüllyesztéssel)
- 1 db H1 jelű szivattyúzható végakna
- 2 db NA300 tolózárs csapszekrénnel

Befogadó: Duna-folyam 1648 fkm szelvény környezetében kitorkolló fejen keresztül 97,77 mBf. kifolyási szinten. MÁSZ = 104,49 mBf.

Havária esetén: Árvizes havária időszakban az árvíz szintjétől függően kezd üzemelni a mértékadó árvízszinti fenékszinttel kialakításra kerülő D 400 KG-PVC túlfolyó (kifolyási szintje: 104,50 mBf.), mely a MÁSZ szintig képes a csapadékvizek elvezetésére. A CS2 jelű akna elé tervezett tolózárat ekkor elzárják. A H1 jelű akna felé eső tolózárat MÁSZ feletti árvízszintnél ki kell nyitni, mely segítségével a vizek a szivattyúzható végaknába vezethetők, ahonnan mobil szivattyúk segítségével a Dunába emelhetők.

Szivattyú típusa és kapacitása:

- Honda WB30 ($Q = 1100 \text{ l/min}$)

Árvízvédelmi fővédvonal keresztezés:

A CS2 akna folyáshintójától (100,78 mBf.) folytatódik a CS-1-0-0 jelű DN400 KG-PVC csatorna, mely az I. rendű árvízvédelmi védvonal (Pest-Közép árvízvédelmi szakasz; Országház fali síkja) keresztezésével, a CS1 jelű ejtő aknába kerül bevezetésre. A CS-1-0-0 jelű csatorna, a CS1 jelű aknától DN500 KG-PVC átmérővel folytatódik, mely keresztezi az id. Antall József rakpartot és a dunai függőleges partfalat, annak 11+243 gkm szelvényben. A DN500 KG-PVC csatorna áttörve csatlakozik a befogadó Duna-folyamba. A kitorkollás a 97,77 mBf. szintre, a lábazati kőszórás szintjére érkezik. Az elzárás az Országház teraszán a 0+034 m szelvényben tolózárral biztosított.

3./ E vízjogi létesítési engedély 2022. április 30. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni.
2. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a vízügyi hatóságra.
3. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedélyt meg kell kérni.

4. A tulajdonos személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül a vízügyi hatóságra bejelenteni.
5. Amennyiben jelen engedély alapján tárgyi vízálléshelyek nem kerülnek megépítésre a vízjogi létesítési engedély hatályának lejártát követő 30 napon belül Engedélyes nyújtja be az erre vonatkozó nyilatkozatát.
6. A csővezetékekkel párhuzamos és keresztező vezetékeknél a védőtávolságot és csővédelmet a vonatkozó szabvány szerint, illetve a vezeték üzemeltetőjével egyeztetett módon biztosítani kell.
7. Abban az esetben, ha a csővezeték építése során talajvízszint süllyesztés szükséges, a víztelenítési tervet be kell nyújtani a vízügyi hatóság részére. A tervhez mellékelni kell a kitermelt talajvíz elhelyezésére vonatkozóan a befogadó (csatorna, vízfolyás, stb.) üzemeltetőjének/ kezelőjének a fogadó nyilatkozatát. **Határidő:** az érintett szakasz kivitelezésének megkezdése előtt legalább 15 nappal.
8. A víztelenítés megkezdése előtt, a víztelenítés leszívási görbe által érintett, meglévő vagy építés alatt álló épületek/építmények állapotfelmérését el kell végezni. Az állapotfelmérés eredményéről a vízügyi hatóságot tájékoztatni kell. A kivitelezési munka befejezésekor ellenőrző vizsgálatot kell végezni. **Határidő:** az állapotfelmérés elvégzését követő 15 napon belül.
9. A munkaterület visszatöltése csak tiszta, szennyeződés-mentes talajjal történhet.
10. Az útburkolat helyreállítását a helyi közútkezelő előírásainak megfelelően kell helyreállítani.
11. A Duna-folyamba elvezetett csapadékvíz minőségének meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet] 2. sz. melléklet érvényes előírásainak, azon belül is kiemelten az alábbi jellemző szennyezőanyagok tekintetében:

Sor-szám	Megnevezés	2. Egyéb védett területek befogadói
1.	pH	6-9,5
	Szennyező anyagok	Határérték (mg/l)
2..	Összes lebegőanyag	50
3.	Szerves oldószer extrakt (olajok, zsírok) ⁽¹⁾	5

⁽¹⁾ Állati és növényi zsíradék esetén a határérték háromszoros

12. A jellemző szennyező anyagokra előírt határértékeken kívül be kell tartani a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet „2. Egyéb védett területek befogadói”-ra előírt határértékeket.
13. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról az Engedélyes köteles gondoskodni.
14. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
15. A csapadékvíz elvezető rendszer építését a befogadónál kell kezdeni és annak fenékszintjét az építés megkezdése előtt ellenőrizni kell.
16. Az üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell a csapadék csatornák üzemeltetőjének kivitelezést elfogadó nyilatkozatát.

17. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez a megvalósulási tervet csatolni kell.
18. A megvalósulási tervekben részletraizon kell ábrázolni az Cs 1-0-0 jelű csapadécsatorna kivezetésénél, a kifolyás szelvényszámánál jelen engedély szerinti beruházás keretében megvalósult burkolást.
19. A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (1088 Budapest, Rákóczi út 41.; a továbbiakban: KDV-VIZIG) 01162-0004/2017. számú befogadói nyilatkozatában leírtakat be kell tartani.
20. Az üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell az KDV-VIZIG kivitelezést elfogadó és befogadói nyilatkozatát.
21. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (a továbbiakban: FCSM Zrt.) I-2017290104 és I-2017720027 számú üzemeltetői nyilatkozataiban foglalt kikötéseket és előírásokat maradéktalanul be kell tartani.
22. A vízjogi üzemeltetési engedély kérelemhez mellékelni kell az FCSM Zrt. kivitelezést elfogadó nyilatkozatát.
23. A Fővárosi Vízművek (a továbbiakban: FVM Zrt.) FV/5910/2016/4006-2 számú közműnyilatkozatában leírtakat maradéktalanul be kell tartani.
24. Amennyiben az FKI-KHO-hoz benyújtott tervekhez képest változtatás szükséges, abban az esetben kérelmezni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.

4.1./ A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály BP-05/107/01346-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A tervezett csatornázással összefüggésben szükséges földmunka végzése (az elejétől a végéig) régészeti megfigyelés mellett végezhető. A régészeti megfigyelés megkezdését, annak megkezdése előtt legalább öt nappal a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal BFKH. V. Kerületi Hivatalához be kell jelenteni. A régészeti megfigyelés megtörténtét igazoló iratot BFKH. V. Kerületi Hivatalának meg kell küldeni.

A régészeti megfigyelés elmulasztása esetén az Építettőt örökségvédelmi bírsággal kell sújtani.

2. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A régészeti bontómunka megkezdését a külön jogszabályban meghatározott adattartalommal BFKH. V. Kerületi Hivatalához be kell jelenteni.

3. Ha a régészeti megfigyelés mellett végzett kivitelezési munkák során régészeti leletek kerülnek elő, azok szakszerű feltárásáról, dokumentálásáról és védelméről gondoskodni kell, valamint az előkerült régészeti leletek mértékétől függően megelőző (és próba) régészeti feltárást kell végezni. A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

4. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a tárgyban megjelölt területen a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban BTM) jogosult.

A BTM a régészeti szakfeladat (régészeti megfigyelés) ellátását az Építetővel megkötött megállapodást követően kezdi meg.

A BTM elérhetőségei:

telefonszám: BTM Ásatási Iroda, 06-1/487-8816

cím: 1014 Budapest, Szt. György tér 2. szám

e-mail: btm@mail.btm.hu

5. Felhívom a figyelmet arra, hogy örökségvédelmi bírsággal (a továbbiakban bírság) kell sújtani azt a természetes vagy jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki (amely)

- törvényben vagy más jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökségi elemen engedély nélkül vagy attól eltérő módon végzi,
- a védetté nyilvánított vagy e törvény erejénél fogva védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy megrongálja, valamint
- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, -régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez.

Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

Jelen döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, azonban a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 100 000 Ft, melyet Tervező megfizetett, és rendelkezem a befizetett 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjtöbblet visszafizetéséről Tervező részére.

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás a *Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről* szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján, honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa>) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszem.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályhoz (a továbbiakban: FKI-KHO) három példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 50 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Engedélyes meghatalmazásából eljáró Tervező a 2017. február 15. napján kelt beadványában kérelmet terjesztett elő tárgyi ügyben vízjogi létesítési engedély kiadása iránt. A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, valamint meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
- az engedélyezési tervek 8 példányát, a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: John Rudolf, kamarai száma: 01-2299);
- az érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Budapest V. kerület, 24893, 24897/3, 24897/4, 24710/4 hrsz.);
- a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság kneb/13-2/2017. számú hozzájárulását,
- Engedélyes OHF/37-1/2017. számú kezelői és tulajdonosi hozzájárulását;
- Budapest Főváros Önkormányzata F-44/2017. számú tulajdonosi hozzájárulását;
- a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodó Zrt. MNV/01/377/162017. számú nyilatkozatát;
- a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 01162-0004/2017. számú vagyongazdálkodói hozzájárulását;
- a Budapest Közút Zrt. 41/157-1/2017. számú közútkezelői hozzájárulását;
- az FCSM Zrt. I-2017720027, 003662/2017. számú üzemeltetői hozzájárulását;
- az érintett közművek kezelőinek – FVM Zrt., FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., NSN TraffiCOM Kft., ELMŰ Hálózati Kft., BDK Kft., INVITECH Zrt., BKV Zrt. Vasúti Üzemeltetési Igazgatóság – közműnyilatkozatát;
- közműpecsételt helyszínrajzot;
- műszaki leírást;
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a PE-06/KTF/8248-1/2017. számú végzésében a szakhatósági eljárást megszüntette az alábbi indoklással:

„A Hatóság FKI-KHO: 2838-2/2017. számú megkeresésében a Budapest V. kerület, Kossuth tér 6-8. szám alatti épület átépítéséhez kapcsolódó csatornázásra vonatkozó vízjogi létesítési, illetve megszüntetési engedélyezése (engedélyes: Országgyűlés Hivatala; 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) tárgyában a Járási Hivatal szakhatósági állásfoglalását kérte.

Tárgyi beruházás a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 18.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik,

A tárgyi vízellátási létesítmények, tevékenységek nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati engedély kötelesek, nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, továbbá nem tartoznak a vízgazdálkodási hatóság/ jogkor gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletében felsorolt, a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálandó tevékenységek, létesítmények közé.

Az érintett települési belterület országos jelentőségű, egyedi jogszabály által kijelölt védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érint. Továbbá a terület nem képezi részét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földterületekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, illetve a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezete sem érinti. Egyedi tájérték közvetlen érintettsége nem ismert.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), f) pontjában meghatározottak szerint a bevonás és közreműködés feltételei nem teljesülnek.

A fentiek érteimében tárgyi ügy elbírálására szakhatósági hatáskörrel nem rendelkezem, így a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, és a szakhatósági eljárást az eljáró hatóság egyidejű értesítése mellett megszüntettem.

A Hatóság FKI-KHO: 2838-2/2017 számú szakhatósági megkeresése keretében adott tájékoztatása alapján az érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

Jelen döntés a Ket. 71. § (1) bekezdésén és a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), f) pontján alapul.

Tájékoztatom, hogy a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján, a szakhatóság szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzése ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b), 27. § (1) bekezdés c) pontja, illetékességét a 8/A. § (1) és (2) bekezdése szabályozza.”

A Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály a BP-05/107/01346-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A tárgyi ügyben az **Engedélyező hatóság** előtt az Építető által előterjesztett **kérelmére vízjogi létesítési hatósági engedélyezési eljárás indult.**

A tárgyi beruházást a Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban Ngt.)

12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban 100/2012. R.) 1. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján **nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította.**

A vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban 223/2014. R.) 11. § (1) bekezdésének h) pontja az alábbiak szerint szabályoz:

„11. § (1) A Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásában

h) a vízjogi üzemeltetési engedélyezés, valamint a fűtő kút engedélyezéseinek kivételével, ha az eljárás a kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartásban szereplő nyilvántartott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, régészeti védőövezet területén, műemléki területen megvalósuló vagy külön jogszabályban meghatározott esetekben nyilvántartott műemléki értéket vagy műemléket érintő tevékenység engedélyezésére irányul

ha) az első fokú eljárásban a kulturális örökségvédelmi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalát, szakhatósággént jelöli ki.”

A kulturális örökség védelméért felelős miniszter által vezetett közhiteles nyilvántartás adatai szerint a kérelemmel érintett terület védettsége a következő:

- **Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti, 24710/4 helyrajzi számú ingatlan a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban Kötv.) 7. § 35. pontja szerint régészeti lelőhely, amely a nyilvántartásban 15497 és 66156 azonosító számokon szerepel, továbbá a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen, és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete szerint világörökségi helyszínen található.**
- **Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér, (24893) helyrajzi számú ingatlan a Kötv. 7. § 35. pontja szerint régészeti lelőhely, amely a nyilvántartásban 66156 azonosító számon szerepel, továbbá a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen, és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete szerint világörökségi helyszínen található.**
- **Budapest V. kerület, 24894 helyrajzi számú ingatlan a Kötv. 7. § 35. pontja szerint régészeti lelőhely, amely a nyilvántartásban 66156, 15498 azonosító számokon szerepel, valamint 15375 törzsszámon (Országház) nyilvántartott egyedileg védett műemlék, továbbá a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen, és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete szerint világörökségi helyszínen található.**
- **Budapest V. kerület, (24897/4) helyrajzi számú ingatlan a Kötv. 7. § 35. pontja szerint régészeti lelőhely, amely a nyilvántartásban 66156 azonosító számon szerepel, valamint 16288 törzsszámon (Budapesti rakpartok) nyilvántartott egyedileg védett műemlék, továbbá a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen, és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete szerint világörökségi helyszínen található.**
- **Budapest V. kerület, (24897/3) helyrajzi számú ingatlan a Kötv. 7. § 35. pontja szerint régészeti lelőhely, amely a nyilvántartásban 66156 azonosító számon szerepel, valamint 16288 törzsszámon (Budapesti rakpartok) nyilvántartott egyedileg védett műemlék, továbbá a 15001 törzsszámon nyilvántartott műemléki jelentőségű területen, és a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. számú melléklete szerint világörökségi helyszínen található.**

A Kötv. 61/I. § (4) bekezdése szerint:

„61/I. § (4) A Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájáruló nyilatkozata szükséges a kiemelt nemzeti emlékhely területén, valamint az annak részét képező közterülettel határos ingatlanon végezni tervezett építési, kereskedelmi, vendéglátási vagy szolgáltatási tevékenységhez, továbbá minden más tevékenységhez, amely a kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését akadályozza.

A Kötv. 2. számú mellékletének I. pontja szerint Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér kiemelt nemzeti emlékhely.

Az Építető a kérelme mellékleteként becsatolta a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság által kiadott 2017. február 23-án kelt, KNEB/13-2/2017. számú előzetes hozzájáruló nyilatkozatát, amely szerint a tárgyi ügyben a hozzájárulását megadta.

Szakhatósági eljárásomban a Kötv. és a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016 (XII.28) Korm. rendelet (a továbbiakban 496/2016 R.) 71. § (1) bekezdése és az ott megjelölt 72. § valamint 73. § – ban előírtak vizsgálatát követően megállapítottam, hogy a kérelemmel érintett ingatlanon a tervezett építési tevékenység a rendelkező részben tett kikötésekkel örökségvédelmi érdeket nem sért, ezért az Engedélyező hatóság eljárásában az örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalásomat kikötésekkel megadtam.

Az örökségvédelmi szempontból tett kikötéseim a következő jogszabályhelyeken alapulnak:

1. A Kötv. 22. § (3) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„22. § (3) A nyilvántartási adatok és - ha rendelkezésre áll - az előzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatása alapján a védeltségi fokozat figyelembevételével a hatóság - jogszabályban meghatározottak szerint - a megelőző feltárás keretében

a) régészeti megfigyelést ír elő, ha

aa) a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit,
ab) a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos,
ac) a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökség elemeinek jelentkezési szintjét,
ad) a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, vagy
ae) a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el,”
A régészeti megfigyelés megkezdésének bejelentését a 39/2015 R. 10. § (1) bekezdése alapján írtam elő.

A bejelentést a 39/2015 R. 4. mellékletben meghatározott tartalommal és mellékletekkel ellátott formanyomtatványon kell megtenni.

2. Az e pont szerinti kikötést a 39/2015 R. 17. § (1) és (2) bekezdései alapján írtam elő.

3. A Kötv 24. § (2) bekezdésének alábbiakban hivatkozott pontjai, valamint a 19. § (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik:

„24. § (2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgya kerül elő, a felfedező, a tevékenység felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles

a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni,

b) a jegyző útján a Hivatalnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére a 22. § (5) bekezdése szerint feltárássra jogosult intézményt és a hatóságot, valamint

c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárássra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.

19. § (2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.”

4. A Kötv. 20. § (4) bekezdésének b) pontjában előírtak szerint.

5. A Kötv. 82. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a c) –e) pontjai és (2) bekezdés alapján.

Eljárásom során egyéb eljárási költség nem merült fel, annak viseléséről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban **Ket.**) 158. § (1) – (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével rendelkezniem nem kellett.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a **Ket. 44. § (9) bekezdésének** figyelembevételével tettem.

BFKH V. Kerületi Hivatalának döntési hatásköre és illetékessége a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontján, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) **Korm. rendelet 1. § (8) bekezdésén,** valamint az **I. melléklet II. rész 20. során,** a 496/2016. R. 3. § a) pontján, valamint az ott megjelölt 1. számú melléklet 21. sorában meghatározottakon az **Ngt. 1/A. § (1) bekezdésének a) pontján,** valamint a 100/2012. R. 1. § (1) bekezdésén és az abban megjelölt 2. melléklet 3. során, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. § (2) bekezdésén, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015 (III. 30.) **Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén,** valamint 13. § b) pontján alapul.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóságok állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A kérelemhez beadott dokumentációból megállapítottam, hogy a tervezett csapadékvíz elvezetés vízvédelmi érdekekkel nem ellentétes.

A tervezett beruházással érintett Budapest V. ker. 23809/4 hrsz. alatti, Duna-folyamként nyilvántartott ingatlan kezelője a KDV-VIZIG 01162-0004/2017. számú befogadói nyilatkozatában a vagyonkezelésében lévő Duna-folyamba történő bevezetéshez hozzájárult.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1.6., 9.2.2., 9.2.4.1. pontjában hivatkozott kettős elzárás a speciális adottságokra tekintettel (Országház fala) műszakilag nem indokolt. Az egy helyen tolózárral megvalósuló elzáráshoz, Budapesten az árvízi védekezésért felelős FCSM Zrt. I-2017290104 és I-2017720027 iktatószámú nyilatkozataiban árvízvédelmi szempontból is a tervezett beruházásra vonatkozóan hozzájárulását megadta.

Tárgyi létesítmény *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak. A vízlétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] előírásainak figyelembevételével engedélyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

A kibocsátási határértékek *a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 3. §-a alapján kerültek meghatározásra, figyelembevve a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklet „2. Egyéb védett területek befogadói” oszlopban foglaltakat.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 2/A. (1) bekezdése szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított 8 nap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok esetén a vízlétesítmények engedély nélkül vagy attól eltérően építtetnek minősülnek, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett létesítési munkálatok engedély nélkülinek minősülnek, és a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményt vonnak maguk után.

Tájékoztatom továbbá Engedélyest, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (6a) bekezdése alapján „A víziközmű-vezetékre és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető műre vízjogi üzemeltetési engedély csak akkor adható, ha a kérelmező a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemhez csatolja az e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett leendő üzemeltető igazolását a nyíltárkos geodéziai bemérésben szereplő nyomvonal ellenőrzéséről, adatszolgáltatási szintek szerinti minősítéséről és nyilvántartásba vételéről. A vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyt közli a víziközmű és az elválasztott rendszerű csapadék-vízelvezető mű - e-közmű adatszolgáltatásra kötelezett - üzemeltetőjével is.”

Felhívom Engedélyest, hogy szíveskedjék nyilatkozni a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, hogy igényt tart-e az FKI-KHO-ra benyújtott és az eljárás lezárása után a vízikönyvi, illetve az engedélyezési záradékkal ellátott példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra. Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a fennmaradó tervdokumentációk tárolásáról a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon túl nem gondoskodik, így azok megsemmisítésre kerülnek.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. mellékletének 2.6. sorszám a) pontja alapján állapítottam meg. Az igazgatási szolgáltatási díjat Tervező megfizette.

Jelen határozatomban a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mellékletének 2.6. sorszám a) pontja az igazgatási szolgáltatási díj 100 000 Ft összegben került megállapításra, ezért rendelkeztem a 100 000 Ft többlet visszautalásáról Tervező részére.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés alapján rendelkezett az FKI-KHO.

A 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő nap.

A határozatot az FKI-KHO a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa>) és a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési eljárás díjának mértékét a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése írja elő.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a **végrehajtást elrendelem**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.


Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően- intézkedem.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. **A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény - a 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint a hatóság hirdetőtábláján való - kifüggesztését követő 5. nap.**

Budapest, 2017. április 11.

Varga Ferenc tű. dandártábornok s. k.
igazgató



Kapják: ügyintézői utasítás szerint



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG



H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Levélcím: 1428 Budapest, Pf.: 33.

Ügyfélfogadási idő: H, SZ: 9⁰⁰-14⁰⁰, P: 9⁰⁰-13⁰⁰

Web: www.kdvvizig.hu; E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu

Tel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519

MÁK: 10032000-01712010-00000000

Iktatószám: 01162-0013/2017.

Iktatószám Önöknél: 26/1/2017.05.18

Ügyintéző: Csernai Judit, Dorn Andrea

Ügyintéző Önöknél: Balogh Ágnes

Tárgy: Befogadói nyilatkozat – Országház Duna felőli homlokzat csapadékvíz elvezetése – FŐMTERV Zrt.

Laborczi Tamás


irodavezető úr részére

**FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Közműtervezési Iroda**

1024 Budapest

Lövőház u. 37.

Budapest, Pf: 1104



Tisztelt Irodavezető Úr!

A tárgyi ügyben Ön az Igazgatóságunk részére benyújtotta az **26.17.032 tervszámú** kiviteli tervdokumentációt befogadói nyilatkozat megkérése céljából. A tervek áttekintése után megállapítást nyert, hogy a tervezett létesítmény érinti az Igazgatóság kezelésében lévő **Budapest V. ker. 23809/4 Hrsz.-ú**, Duna folyamként nyilvántartott ingatlant, mint végső befogadót.

A benyújtott dokumentumok áttekintése után Igazgatóságunk a tárgyi csapadékvíz csatorna vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához, az alábbi előírásokkal az

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövéház utca 37.)
részére

befogadói nyilatkozatot ad.

Műszaki kialakítás:

Az Országház Duna felőli tetőfelületein és a teraszokon összegyülekező csapadékvizek elvezetésére új csapadékcatorna építését tervezik. A Dunával párhuzamosan haladó 1-0-0 jelű DN 400 PVC-U csapadékcatorna becsatlakozik az UVATERV 52.391 tervszámon készült tervében szereplő CS 1-0-0 jelű, a Dunába bevezető csapadékvíz csatornába, amelyre Igazgatóságunk 01162-0004/2017 iktatószámán befogadói nyilatkozatot adott. Az UVATERV által készített dunai bevezetés méretezésénél figyelembe vették az Országház Duna felőli oldalának a későbbiekben ide átvezetésre kerülő csapadékvizeinek mennyiségét is, melynek kiviteli tervét a megküldött dokumentáció tartalmazza.

Előírások:

- **Jelen befogadói nyilatkozat nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése, illetve az azokban foglalt előírások betartása alól.**
- A területen keletkezett, burkolt felületekről elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a befogadóba. Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat be kell tartani.
- A Dunába elvezetésre kerülő vizek minőségére vonatkozó jellemző vízminőségi paramétereknek meg kell felelnie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete „2. Egyéb védett területek befogadói” szerinti kibocsátási határértékeknek.
- Olajleválasztó műtárgy alkalmazása során az üzemeltetőnek a műtárgy üzemeltetésére, karbantartására felelős személyt kell kijelölnie, továbbá az üzemelő berendezésről naprakész üzemnaplót kell vezetni, mely ellenőrzésekkor bemutatandó. Abban az esetben, ha mégis vízszennyezés történik, az engedélyes, illetve az adott létesítmény kezelője felelősségre vonható.
- Az esetlegesen bekövetkező havária helyzeteket az üzemeltető haladéktalanul köteles bejelenteni az illetékes vízvédelmi hatóság felé, továbbá a vízminőségi káreseményről Igazgatóságunkat is haladéktalanul köteles tájékoztatni. Az Igazgatóság **Vízminőségi kárelhárítási ügyelete: (+36) 30-708-60-64, Műszaki ügyeleti szolgálata: (+36) 30-334-19-09**
- Jelen befogadói nyilatkozat elkészítésével kapcsolatos költségek megtérítésétől a kiemelt állami beruházásra való tekintettel eltekintünk.
- Az üzemelési engedélyezési eljárás során a létesítmény főbb paramétereit tartalmazó megvalósulási tervet be kell nyújtani Igazgatóságunk részére (1 példányban papíralapon és 1 példányban digitálisan).
- Megvalósulás esetén a biztonságos üzemeltetésről az üzemeltető köteles gondoskodni.
- A dunai árvíz, jégzajlás, és egyéb károkért Igazgatóságunk, mint a meder kezelője felelősséget nem vállal, a károk helyreállítása az üzemeltető feladata.
- A tervben foglaltaktól eltérő kialakítás a hozzájárulás visszavonásával jár.

Jelen befogadói nyilatkozatunkat a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál lefolytatandó vízjogi létesítési engedélyeztetési eljárás lefolytatásához adtuk ki, más eljárás során nem használható fel.

Jelen hozzájárulásunk legfeljebb a kiadástól számított két évig érvényes, amennyiben az engedélyező Hatóság a létesítést nem engedélyezi a hozzájárulásunk érvényét veszti.

Budapest, 2017. június 6.

Üdvözlettel:



Szilágyi Attila
igazgató



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: I- 2017291572
030150/2017
Ügyintézőnk: Pollhammer László
Telefon: 4554-372
E-mail/telefax: pollhammerl@fcsm.hu/4554-110
Szervezeti egységünk neve, címe:
Mérnöki Csoport
1426 Budapest 72 Pf. 114.

Levelük kelte és száma: 2017. 05. 04. 26/4/2017.05.04.
Ügyintézőjük: Balogh Ágnes
Telefon: 345-9500
Telefax: 345-9550



FŐMTERV Zrt.

1024 Budapest, Lövőház utca 37.

Tárgy: Budapest, V. Kossuth tér, Országház Duna felőli homlokzata előtti teraszok
vízelvezetése – Csatornázás kiviteli terv
Tervező: FŐMTERV Zrt., Tsz.: 26.17.032
Tervvélemény

Tisztelt Címzett!

A tárgyi tervdokumentációt Hálózatüzemeltetési Igazgatósággal, a Környezetvédelmi Osztállyal és az Ár- és Belvízvédelmi Osztállyal közösen átvizsgáltuk.

A benyújtott dokumentációban tervezettekhez műszaki szempontból hozzájárulunk az alábbi észrevételeink betartása mellett:

A tárgyi dokumentációban tervezett, Országház Duna felőli házi csapadékvíz rendszere, csatlakozik az UVATERV Zrt. 52.391 tervszámán tervezett csapadékvíz-hálózathoz, melyre 098694/2016 ügyszámmon üzemeltetői véleményt adtunk. A tervezett létesítmények megvalósítása az UVATERV Zrt. terveiben megtervezettek megépítése után kezdhetők el.

A tervdokumentációval benyújtott iratanyag tartalmazza a Kiemelt Nemzeti Emlék hely Bizottság 5/2017. számú előzetes hozzájáruló nyilatkozatát (KNEB/15-2/2017.), melynek mellékleteként csatolták a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tárgyi létesítményre kiadott, FKI-KHO: 2838-13/2017. számú vízjogi létesítési engedélyt. E határozat 4./Előírások fejezete 11. fr. bekezdésében a Dunába vezetett csapadékvíz minőségére vonatkozó előírást tartalmazza, hivatkozással az egyéb védett területek befogadóira vonatkozó 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletére. Előkezelő létesítésére, beépítésére a kiviteli terv nem tartalmaz információt.



A tervezett létesítményen keresztül elvezetett csapadékvíz a Duna 1648 fkm szelvényében kerül bevezetésre a befogadóba.

A vízjogi létesítési engedélyben előírtakat maradéktalanul be kell tartani. Amennyiben a dunai bevezetésen keresztül az előírtaktól eltérően, szennyezett csapadékvíz kerülne a befogadóba, az elvezetésre kerülő csapadékvíz előkezelését külön eljárás keretében meg kell valósítani.

Az építkezés ideje alatt gondoskodni kell a felszíni és a felszín alatti vizek védelméről.

A tervek alapján az Országház Duna felőli tetőfelületein és a teraszokon összegyűlekezett csapadékvizeket két tervezett csapadékcsatorna rendszerrel vezetik el. Az északi terület csapadékvizeit az 1-0-0 és 1-1-0 jelű csapadékcsatorna, a déli terület csapadékvizeit a 2-0-0 jelű csapadékcsatorna vezeti el. Az 1-0-0 jelű csatorna az északi, mentett oldali magasparti terasztól indul és az épülettel párhuzamosan halad a XXVI. kapu előtti lépcsősorig. Itt egy zsiliptolózár aknával 90°-os töréssel fordul a Duna irányába, majd keresztezi a terasz támfalát, amely elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal. A keresztezés előtt az É/4 számú aknára csatlakozik az 1-1-0 jelű csapadékcsatorna. A keresztezés DN 600 ÜPE védőcsővel kitakarás nélküli technológiával valósul meg. A DN 400 PVC-U haszoncső és a béléscső közötti vízzáróságot LINK SEAL tömítéssel biztosítják. A keresztezés után az alsó rakparti szinten zsiliptolózár akna létesül, így az előírásoknak megfelelő kettőszárás épül ki. A zsilip aknát elhagyva a 9,1 méter után a csatorna déli irányba fordul és az Országház előtti hullámtéri területen párhuzamosan halad az épülettel, majd csatlakozik az UVATERV Zrt. által tervezett csapadékcsatornára, amely az id. Antall József rakpartot keresztezve köt a Dunára.

A déli terület 2-0-0 jelű csatorna az Országház könyvtár előtti mentett oldali magasparti teraszszintén az épülettel párhuzamosan halad és szintén csatlakozik az UVATERV Zrt által tervezett csatornára. A 2-0-0 csatorna nem érint árvízvédelmi létesítményt, de a csatlakozás előtt egy szakaszoló zsiliptolózár akna létesül.

Tekintettel arra, hogy a csapadékvíz csatorna egy szakasza hullámtérben létesül, és partvédművet érint, árvíz esetén a Duna előntheti a munkaterület. Itt gondoskodni kell arról, hogy az építés során a munkaárok állékonysága biztosított legyen, a partfalak állékonyságát a munkaárok elöntése ne fenyegetse.

A tervezett árvízvédelmi létesítményeket Társaságunk nem veszi át üzemeltetésre. Az Országház árvízvédelmét szolgáló létesítményekről üzemeltetési szabályzatot kell készíteni, és amennyiben a zsilipek zárására sor kerül, a csapadékvíz átemeléséről gondoskodni kell.

A fentiek figyelembevételével az árvízvédelmi-üzemeltetői hozzájárulásunkat megadjuk.

A csapadékvíz elvezető rendszer terveivel kapcsolatosan műszaki szempontból kifogással nem élünk, azokat üzemeltetésre nem vesszük át.

Jelen véleményünk a megfogalmazásakor fennálló, illetve ismert körülmények figyelembevételével alakítottuk ki, amely körülmények változása állásfoglalásunk megváltoztatását is magával vonhatja. Tervvéleményünk nem helyettesíti az érintett ár- ill. belvízvédelmi ingatlan tulajdonosának hozzájárulását.

Véleményünk érvényességi határideje: **2019. február 28.**

Budapest, 2017. május 18.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
2/6

Kajtáré
Kajtárné Bogár Andrea
értékesítési igazgató

Biluthe B. Zs.
Pálvölgyi B. Ilon
csoportvezető

Melléklet: -

Kapják: Címzett, FCSM Zrt. Hálózatüzemeltetési Igazgatóság, FCSM Zrt. Környezetvédelmi Osztály,
FCSM Zrt. Ár- és Belvízvédelmi Osztály, FCSM Zrt. Műszaki Ellenőrzési Csoport, Irattár



címzett: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

cím: Budapest
Lövház utca 37.
1024

nyilv.szám: 46/5690-2/17

tárgy: az Országház Duna felőli homlokzata
előtti teraszok vízelvezetése csatorná-
zás kiviteli tervére vonatkozó forga-
lomtechnikai kezelői hozzájárulás

ügyintéző: /Márik Csaba

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás

Társaságunkhoz 2017. június 14-én érkezett kérelmére, a „*az Országház Duna felőli homlokzata előtti teraszok vízelvezetése*” elnevezésű, 2017. februári keltezésű, 26.17.032 számú kiviteli tervre vonatkozóan forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg.

- Hozzájárulásunk a benyújtott terv műszaki leírására, 01-26-R-002. számú csatornázási helyszínrajzára, és 01-26-R-005. számú „A-A metszetek” kereszt-szelvény rajzára vonatkozik.
- A tervezett DN400 PVC-U csatorna a meglévő forgalomirányítási alépítményhez 0,7 méternél közelebb nem fektethető.
- A forgalomtechnikai létesítmények megóvásával, az érintett kábelek biztonságos működtetési feltételeivel kapcsolatos műszaki egyeztetéseket a Siemens Zrt. – AR Elektronika Zrt. Konzorciummal (1143 Budapest, Gizella út 51-57.; telefon: 471-1860) kérjük lefolytatni.
- A forgalomirányítás alépítményei csak különleges óvatossággal közelíthetők meg. Az esetleges sérülések helyreállítása a kivitelező feladata. A munkavégzés kizárólag a fővárosi jelzőlámpás csomópontok és forgalomfigyelő rendszer üzemeltetésével megbízott „Siemens Zrt. – AR-Elektronika Zrt.” Konzorcium szakfelügyeletével lehetséges.
- A kivitelezés után tartandó műszaki átadás-átvételi eljárásra Társaságunkat meg kell hívni.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunk 6 hónapig érvényes. A hozzájárulásunkban megállapított feltételekkel szemben kérelemmel Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatalához lehet fordulni.

Forgalomtechnikai kezelői hozzájárulásunkat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. és 34. §-ai, az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 2. §-a, valamint a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépitések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet alapján, mint operatív közútkezelői feladatokat ellátó szervezet adtuk ki.

Budapest, 2017. június „31.”

/:Kovács Dénes:/
forgalomtechnikai
igazgató

Szabó Gábor
főosztályvezető

Budapest Közút
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
cégjegyzékszám: 01-10-047164
postacím: Budapest Közút Zrt. Budapest Pf. 86. 1518

/:Szabó Gábor:/
forgalomtechnikai kezelői
főosztályvezető

Lengyel Vilmos

fax: +36 1 776 6212

web: www.budapestkozut.hu

e-mail: budapestkozut@budapestkozut.hu



FOTÁV BUDAPESTI
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
BUDAPESTI ÉS VÁROSIGAZGATÓSÁG ZRT.

FÖMTERV ZRT

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

2017 MAJ 24.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

ISZ: 5496

Szám / No.: 206/12/2017.5.17.
Címzett / Company: Főnterv Mérnöki Tervező Zrt.
Részére / To: Szova Ákos
Tárgy / Subject: Az Országház Duna felőli
homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata -
nyilatkozat kérése

Ikt. szám / Ref. number: FÖTÁV013/472-2/2017.
Iráttári tételszám: 43-14-4
Ügyintéző: Tománé Sibalin Adrién
Fax: +36 1 206 1545
Telefon: +36 1 700 6331
Oldal / Page: 1

FÖTÁV Zrt. Budapest District Heating Works Private Co. Ltd. | Fernheizwerke Budapest GAG. | Chauffage Urbain à Budapest S. A. privée
31 Kalotaszeg st. Budapest 1116 | Postal address: H-1509 Budapest, P.O.B. 9. | Phone: +36 1 700 7000 | Fax: +36 1 206 1545 | e-mail: fotav@fotav.hu

Tisztelt Szova Ákos Úr

Társaságunkhoz a „Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata - nyilatkozat kérése” tárgyában érkezett megkeresésükre a csatolt helyszínrajz alapján -
Tervszám : 26.17.032, Rajzszám : 01-26-R-007 - az alábbi közműnyilatkozatot adjuk:

A tervezett beruházáshoz kapcsolódó munkák jelenleg nem érintik Társaságunk tulajdonában és/vagy kezelésében lévő távfűtő vezetékeit, valamint a hozzájuk kapcsolódó műtárgyainkat.

Hálózatfejlesztést az érintett területen jelenleg nem tervezünk.

Nyilatkozatunkat a Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének munkáihoz kapcsolódóan adjuk.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közműnyilatkozatunk egy évig és csak a közműegyeztetett tervvel /tervekkel együtt érvényes!

Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2017.05.22.

Tisztelettel:



FOTÁV Zrt
Közműnyilvántartási és
Népszaki dokumentációs csoport

Tománé Sibalin Adrién
Tománé Sibalin Adrién

Kérem, válaszában hivatkozzon a levél iktatószámára!

FÖMTERVFÖMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
1024 Budapest,
Lovász u. 37.Telefon: +36 1 345 9500
Fax: +36 1 345 9550
www.fomterv.huBudapesti Gyógyfürdő-
és Hévízei Zrt.
Budapest
Népfürdő u. 38.
1138

FÖMTERV ZRT

1 3 4 5

2017 MÁJ 19.

1 2 3 4 5 6 7

ISZ: 5389

Budapest, 2017. május 17.
Ügyintézőjük:
Hiv. számuk:
Ügyintézőnk: Szova Ákos
Hiv. számunk: 26/12/2017.5.17
Tervszám: 26.17.032

Tárgy: Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata
Nyilatkozat kérelem

Kérjük t. Címet, hogy a mellékelt helyszínrajz alapján nyilatkozni szíveskedjenek az alábbiakra vonatkozóan:

- Az építési munkák érintik-e kezelésében, tulajdonában lévő vezetéket, vezeték hálózatot, alépítményt, alépítmény hálózatot vagy egyéb létesítményt és melyek azok?
- Amennyiben a tervezési területen az átlagos fektetési mélységtől (-0,8-1,0m) eltérő mélységben fektetett (pl. irányított fúrással épített) alépítmény, védőcső vagy kábel található, kérjük ezt jelezzék és a nyomvonal mellett ezek magassági adatait is adják meg.
- Kérjük, nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy hálózatuk egyedi, vagy közös alépítménybe van-e fektetve. Amennyiben közös az alépítmény, kérjük megnevezni, hogy mely szolgáltatókkal vannak közös tulajdonban, kezelésben vagy bérletben?
- A megjelölt területen lévő hálózaton kívánnak-e fejlesztési, felújítási és egyéb munkát végezni? Amennyiben fejlesztési, esetleg tervezési elképzeléseik vannak, kérjük válaszukban jelezzék.
- Távlati fejlesztéseikhez kívánják-e védőcső elhelyezését? Ha igen tervezés során kérjük megadni helyét, darabszámát, anyagát, méretét, fektetési mélységét, több védőcső esetén az elrendezés módját közölni szíveskedjenek.

A tervezési idő rövidsége miatt kérjük, nyilatkozatuk mielőbb megküldeni szíveskedjenek.

Laborczy Tamás
Közműtervezési iroda
irodavezető

2017 MÁJ 18.

**A felsorolt munkálatok
közmműveinket nem érintik.**

Budapest Gyógyfürdői Zrt.
Energia és Vízgazdálkodási Osztály
1034 Budapest, Szőlő u. 38-40.
290.

**Műszaki ágazat
Fax**

Lapok száma: 1

Feladó:

Név: Molnár Tibor

Ágazat: Műszaki

Telefon: 464-2372

Fax: 464-2525
kozmu@ahrt.hu


Címzett:

Név: Kubik Anita

Vállalat: FŐMTERV Zrt.

Telefon: +36 1 345 9659

Fax: kubik.anita@fomterv.hu



Tárgy: Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata

Tervszám: 26.17.032

Hiv. szám: 26/12/2017.5.17

Dátum: 2017. május 18.

Tisztelt Kubik Anita!

Tájékoztatom, hogy a tervezett beruházás és annak helyszínei az Antenna Hungária Zrt. létesítményeit **nem érintik**. A területre vonatkozó magassági korlátozások ez esetben figyelmen kívül hagyhatók. Az Antenna Hungária Zrt. műszaki ágazata **hozzájárulását adja** a terv engedélyeztetéséhez és kivitelezéséhez. Társaságunk az adott területen nem tervez hálózat fejlesztést.

Az egyeztetés az Antenna Hungária Zrt. összes infrastruktúrájára vonatkozik és egy évig érvényes.

Tisztelettel:


Molnár Tibor

Antenna Hungária Zrt.
1119 Budapest, Petzval J. u. 31-33. Levélcím: 1519 Budapest Pf.: 447
Tel.: 06 (1) 464-2464 • Fax: 06 (1) 464-2525
Cégbejegyzés: Fővárosi Cégbíróság, Budapest
Cégjegyzékszám: Cg 01-10-042190 • Adószám: 10834730-2-44
www.ahrt.hu

Címzett: Főmterv Zrt.
Tervező részéről: Kubik Anita
Beérkezés dátuma: 2017.05.18.
Hivatkozási szám: 2017/0064/F

CanalCom Kft.

Budapest

Abonyi utca 15/A.

1146

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Tárgy: Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata

Tervszám/Munkaszám: 26.17.032

Rajzszám:

További egyeztetés szükséges: nem

A létesítménnyel kapcsolatos nyilatkozat:

A bemutatott kiviteli tervek alapján megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény nyomvonalat

NEM ÉRINTI

a CanalCom Kft. tulajdonában meglévő optikai kábelhálózat nyomvonalát. A megjelölt területen társaságunk hálózat fejlesztési beruházást tervez a tárgyi ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatban. Jelen közműegyeztetési nyilatkozat kiállításától számított 1 évig érvényes.

Budapest, 2017.05.18.

CanalCom Kft.
1146 Budapest
Abonyi utca 15/A. AS3.
Adószám: 24741268-2-11
01

CanalCom Kft. részéről

[Handwritten signature]

FŐMTERV ZRT						
1	2	3	4	5		
2017 MÁJ 19.						
1	2	3	4	5	6	7
ISZ: 5385						

[Handwritten signature]

Cégnév: FŐMTERV ZRT.

Számlázási cím: 1024 Budapest, Lövház
u.37.

Adószám: 13842217-2-41

Bankszámlaszám: 10102103-59048100-
01000002

E-mail cím: Kubik.Anita@fomterv.hu

Iktatószám: 0627-k

Ügyintéző: Telek Edit

Tel.: +36 1 707 4114

E-mail: kozmuegyeztetes@digi.co.hu

Egyeztetés kelte: 2017-05-31

Tárgy: Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének
vizsgálata,tervszám:26.17.032

Tárgy helyszíne: Budapest V.


Tárgy jellege: -

Beruházó: Az Országgyűlés Hivatala

Kivitelező: -

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Tisztelt Címzett!



A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35., cégjegyzékszám: 01-09-667975, a továbbiakban: a „DIGI”) képviselőjében eljárva az alábbiakról tájékoztatjuk.

A fent megjelölt tárgyban társaságunkhoz benyújtott terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy a tervezett létesítmény a

DIGI tulajdonában és üzemeltetésében lévő távközlési hálózatot NEM ÉRINTI.

1. A jelen nyilatkozat érvényessége annak keltétől számított egy naptári év. A jelen eljárásban csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén újraegyeztetés szükséges, és jelen nyilatkozat érvényességét veszti.
2. A jelen közműegyeztetési nyilatkozatunk átvételét a közműegyeztetéssel érintett ügyfelünk elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyúttal tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési nyilatkozat másolatát és az egyeztetett tervet a DIGI archiválja.

Budapest, 2017-05-31

Telek Edit

Telek Edit

DIGI közműegyeztetés során eljáró munkatársa

DIGI KFT
Távközlési és Szolgáltató Kft.
1134 Budapest, Váci út 35.
22.



Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
1203 • Budapest • Csepeli átjáró 1-3.

Belvárosi üzem
1076 Budapest, Garay utca 6-8
Tel.: 238-25-15, Fax.: 238-25-70

1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.
Telefon: 238-4110
Telefax: 238-4323
Számlavezető bank:
OTP Bank Rt. 11720001-20203494
Cégjegyzékszám: 01-09-699429
Adószám: 12705616-2-43

Levelük jele: 26/2/2017.6.14

Ügyintézőnk :Zagyva László ☎ 06-20-451-94-11
Ügyintézőjük: Szova Ákos

Címzett:

FŐMTERV MÉRNÖKI TERVEZŐ ZRT.

H-1024 Budapest, Lövház u. 37 1276 Bp. Pf. 1104

Telefon 345-9500 Fax: 345-9550

Tárgy:

**Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőfelfalók
bekötésének vizsgálata.**



Tisztelt Címzettek!

Válaszolja a fenti ikt. sz. levelükre tájékoztatjuk Önöket, hogy a jelzett közterületen az építési munkálatok érintik a meglévő, a BDK KFT: üzemeltetésében lévő közvilágítási hálózatot és berendezéseket. A BDK Kft. előzetesen nem zárkózik a közterület megújítása ellen, a közterület megújítása ellen elvi kifogásunk nincs A BDK Kft. a tárgyi szakaszon a saját tulajdonú közvilágítási ill.díszvilágítási hálózatán fejlesztést nem tervez. A BDK Kft. kábelelei részben védőcsőben vannak fektetve alépitmény nélkül. A tervezési területen az oszlopok egy része a BKV.-val közös üzemeltetésű. Az új hálózat tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a tervezett berendezések kosaras gépkocsival javíthatók legyenek, valamint figyelembe kell venni a **BUDAPEST VILÁGÍTÁSI MESTERTERV ELŐÍRÁSÁIT!**

Amennyiben a meglévő közvilágítási, ill. díszvilágítási berendezések átépítésre kerülnek, úgy arról kiviteli tervet kell készíteni, melyet 3 pld.-ban véleményezésre kell benyújtani a BDK Kft. felé. Új berendezések csak közterületen létesíthetők.

A közvilágításra, ill. a díszvilágításra vonatkozó kiviteli tervnek tartalmaznia kell az alábbi nyilatkozatokat, ill. műszaki paramétereket:

1. A BDK területi felelősevel felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
2. Az illetékes közvilágítási Üzem képviselőjével felvett egyeztetési jegyzőkönyvet.
3. Szükség szerint más közmű céggel. ill. meglévő átalánydíjas fogyasztókkal (Pl. ELMÜ, BKV, VILATI, T-COM, MÁV, reklám cégek stb.) történt egyeztetés jegyzőkönyvét.
4. A beruházó írásbeli nyilatkozatát a tervezett közvilágítási berendezés vagyon- és tulajdonjogáról (ill. vagyon - és tulajdoni megosztásáról), valamint a meglévő, bontandó közvilágítási berendezések és hálózat maradványérték megtérítéséről.
Ennek függvényében kell az egyes áramkörök, ill. közvilágítási berendezések energiaellátását kialakítani
5. A Fővárosi Önkormányzat Városüzemeltetési Főosztályának nyilatkozatát az újonnan létesülő közvilágítási berendezések többlet üzemeltetési-költség viseléséről
6. A díszvilágítási berendezéseknél figyelembe kell venni a Fővárosi rendeletben foglaltakat.
7. A területileg illetékes Önkormányzat képviselőjének írásbeli elfogadó nyilatkozatát a tervező által javasolt útkategória besorolásról, valamint útvilágítási-osztályba sorolásról, figyelembe véve MSZ EN 13201 sz. szabványt
8. Aláírt tervezői nyilatkozatot a kamarai nyilvántartási szám megjelölésével valamint szakterületi jogosultság érvényességét tanúsító MMK határozatot, vagy igazolást.

9. Pontos műszaki leírást a közvilágítási berendezések és tartozékok darabszám meghatározásával, gyártó- és típus megnevezéssel.
10. Külön bontási és létesítési méretezett nyomvonalrajzokat, közműhelyszínrajzokat és szakági rajzokat.
11. Szükséges karbantartási utasításokat.
12. Külön, pontos bontási és létesítési költségvetési kiírást (a tervező által árazott) a tervezett berendezés, hálózat, ill. szerelvény darabszám meghatározásával és típusával.
13. A tervezett oszlopokon elhelyezett több közmű esetén az üzemeltetői határok és tulajdonjog meghatározását.
14. A beruházói nyilatkozatot a Terméklistában nem szereplő berendezések beépítésének szándékáról.
15. A Terméklistában nem szereplő berendezések, anyagok gyártói katalóguslapjait, minősíti bizonyzatait és a BDK által kiállított a termékre vonatkozó egyedi elfogadó nyilatkozatot.
16. A jelmagyarázatokat, szükséges részletes keresztshelvényeket (Pl. más közmű keresztezése, különleges alapok, műtárgyra tervezett berendezések elhelyezése, stb.).
A berendezések egyértelmű jelölése a tervrajzokon
17. Szükséges statikai nyilatkozatokat (tervezői, gyártói).
18. Zárlat-, feszültségesés és **fénytechnikai számításokat**

Amennyiben más közműadatokra szükségük van, kérjük, keressék meg az ELMŰ Nyrt. Hálózat Dokumentációs osztályát (1132Bp. Kresz Géza utca 3-5.)

A Tárgyi munka kivitelezése csak közműegyeztetett, jóváhagyott kiviteli tervek alapján végezhető el.

További szükséges egyeztetésre szívesen állunk rendelkezésükre.

A feltárás során érintett közvilágítási kábelnek, kérjük gondoskodjanak a védelembe helyezéséről. (védőcső)

Az érintett közvilágítási berendezések az OGY tulajdonát képezik!

Budapest, 2017. június 16.

Üdvözléssel:

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
Belvárosi közvilágítási üzem

Zagyva László
technikus


Dátum: 2017.05.22.

Nr: 429969/1

Címzett: Főmterv Mérnöki Tervező ZRT
1024 Budapest, Lövőház u. 37.

Cím, egyeztetett terv: Közműegyeztetés

Átadott rajzok:



KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

A közműegyeztetési nyilatkozat érvényessége 6 hónap!

A tervezett munkák érintik az ELMŰ Hálózati Kft. (és a BDK Kft.) létesítményeit.

Érintett feszültségszintek 1 kV kábel, Közvil kábel
Érintett terület Budapest V.
Országház Duna felőli homlokzatán Tsz: 26.17.032
lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata
Csatornázás helyszínrajz az egyesített közműhelyszínrajzzal együtt érvényes!

A létesítményeink keresztezéséhez, megközelítéséhez az MSZ 7487/2, 3 /Közmű-és egyéb vezetékek elrendezése közterületen térszint alatt, térszint felett/ MSZ 13207/2000 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége/, MSZ 151-1/2000 /Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ MSZ 151-8/2002 /Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai/ számú szabvány előírásai kötelező érvényűek.

A villamosmű biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet értelmében tilos:

- A villamosmű üzemeltetőjének hozzájárulása nélkül a föld felszíne alatti és feletti tevékenység végzése, mely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a villamosmű folyamatos biztonságos üzemét veszélyezteteti, illetve veszélyeztetheti.

Meglévő villamosmű biztonsági övezetében eső létesítmény építése esetén az új létesítmény beruházója, illetőleg építtetője köteles gondoskodni:

- A villamosmű üzemeltetője hozzájárulásának megszerzéséről.

A munka végzése során be kell tartani a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat.

Az engedélyezési tervhez a fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk.

A közcélú villamos hálózat érintettsége esetén kérjük a fent felsorolt szabványok előírásainak megfelelő szabványossági felülvizsgálatok elvégzését a megközelítésekre és keresztezésekre vonatkozóan (szükséges esetén szakági tervező bevonásával). Amennyiben ezek alapján a közcélú villamos hálózaton áthelyezés, kiváltás szükséges, úgy az átalakítás műszaki tartalmát Társaságunk Hálózat Csatlakozási Osztályával szükséges egyeztetni (1132 Budapest, Váci út 72-74; e-mail: csatlakozasio@elmu.hu, tel: 06-1-238-1574).

A tervezett létesítménnyel érintett, a Társaságunk üzemeltetésében lévő hálózatok és berendezések biztonsági övezetét érintő munka esetén, a hálózatunk védelmére vonatkozó, a villamosmű biztonsági övezetében végzett munkavégzés módjára kitérő műszaki leírást kérünk benyújtani, az ELMŰ Hálózati Kft. Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., tel.: 238-3355).

A műszaki leíráshoz mellékelni kell minden olyan adatot, dokumentációt és részlet tervet, amely a

Cégnév: ELMŰ Hálózati Korlátolt Felelősségű Társaság • Rövid cégnév: ELMŰ Hálózati Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Bejegyezte: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság • Cégjegyzékszám: 01-09-874142

vonatkozó szabvány(ok) által előírt feltételek teljesülését egyértelműen igazolja. (Ahol a tervezett létesítmény a tulajdonunkban levő hálózat nyomvonalát keresztezi, vagy megközelíti)

JÓVÁHAGYOTT KIVITELI TERVEK HIÁNYÁBAN AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK VÉGREHAJTÁSÁHOZ NEM JÁRULUNK HOZZÁ!

Amennyiben az egyeztetés során a nyomvonalat az egyeztető a saját rajzára átvezeti, úgy az átrajzolás minőségéért, helyességéért semminemű felelősséget nem vállalunk!

A főváros területére vonatkozóan a kivitelező köteles betartani a Budapest Főváros Közgyűlésének 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendeletében foglaltakat.

A Társaságunk üzemeltetésében lévő földkábel hálózatok nyomvonalán, illetve attól 120 kV-on +/- 1,5 m-re, 35 kV-nál nem nagyobb feszültségen, +1,0 m-re, valamint a szabadvezeték-hálózat valamint közvilágítás tartószerkezetétől - minden irányban - 3 m-re gépi földmunkavégzés biztonsági okokból nem végezhető (csak óvatos kézi földmunka végezhető)! Ezen előírás megszegése esetén minden felelősség - alvállalkozó esetében is - a földmunkát végzőt terheli.

A kivitelezés megkezdése előtt, a munkavégzés időtartama alatt a Társaságunk illetékes üzemeltetőjétől szakfelügyeletet kell kérni. A szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 15 munkanappal, írásban kell megrendelni, melyben közölni kell a kivitelező nevét és a munka megkezdésének pontos időpontját, valamint a szakfelügyelet költségét viselő bankszámla számát. A régiók illetékes referensei minden esetben eldöntik a szakfelügyelet szükségességét.

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a Társaságunk Pesti Régiójában (Budapest, Megyeri út 118., 238-3357).

Az építési munka megkezdése előtt 15 munkanappal írásban be kell jelenteni a munkát a BDK Kft.-nek (1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Fax.: 238-4323)

Amennyiben a munkavégzés során előre nem vártan kábeljelző szalagra, földalatti vezetékre, vagy arra utaló nyomra (pld. védőborításra, kábelvédő csőre) bukkannak, a munkát azonnal abba kell hagyni és a vezeték üzemeltetőjének megérkezéséig a munkaterületet balesetvédelmi szempontból biztosítani kell (pl. munkagödör megközelítését meg kell akadályozni). A munkát folytatni csak a vezeték üzemeltetőjének hozzájárulásával szabad.

FIGYELEM!

Kábelsértés esetén a 06-1-238-3509 telefonszámon kell azonnal értesíteni az áramszolgáltatót.

Káreseti jegyzőkönyvek felvételénél a kivitelező, vagy alvállalkozó illetve kárt okozó és az üzemeltető képviselője kell, hogy jelen legyen, ahol ellenőrzésre kerül a kiadott közműegyeztetett rajz és nyilatkozat, valamint a munkakezdés bejelentése és a szakfelügyelt kéréséről szóló dokumentum.

A munkálatok által hálózatunkban és berendezéseinkben okozott károkért és balesetekért az építető és kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A szakfelügyelet jelenléte nem mentesíti az elkövetőt a vétlen károkozás következményeitől.

ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózati dokumentációs osztály

Érvényes:	2017 Máj 22.	+6 hónap
-----------	--------------	----------

Közműegyeztető (Fórika Katalin) aláírása és a szolgáltatói hely pecsétje
Tel.: 06-1/238-1759, Fax: 06-1/238-3209

Ügyintéző:

Szova Ákos


FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.

Levélcím:
1024 Budapest,
Lövház utca 37.

Tel: +36 1 345 9500
Fax: +36 1 345 9550
E-mail:

Kelemen Zoltán
területfelelős

Pesti Régióközpont
1044, Budapest
Megyeri út 118.
Levélcím: 1393 Budapest 62. Pf. 511
Tel. +36-1-238-3355
Fax: +36-1-238-3357
Iktatószám: 3604 / 2017



Tárgy: üzemeltetői hozzájárulás

Társaságunk Pesti régiója a **Budapest V. kerület, Az Országház Duna felőli homlokzata előtti teraszok vízelvezetése csatornázási kiviteli terv**

(Tervszám: 26.17.032) című tervdokumentációkat az 1kV-os és a 10kV-os hálózatok tekintetében felülvizsgálta és az alábbi előírások betartása mellett a kivitelezéséhez

hozzájárulásunkat adjuk.

- 1) A kivitelezés során az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonban lévő kábelek járulékos védelemről a keresztezési szakaszokon gondoskodni kell.
Valamint az ELMŰ Hálózati Kft. tulajdonában lévő azon 1kV-os és 10kV-os kábelek kiváltásának költségei a beruházót terhelik, amelyek a kivitelezést akadályozzák.
- 2) Ha a közműegyeztetésen kiadott nyilatkozatban más feszültségszint is megjelölésre került, abban az esetben Hozzájárulásunk csak a többi osztályunk, illetve ha a közvilágítási kábel hálózat is érintett, akkor a BDK Kft. hozzájáruló nyilatkozatával együtt érvényes.
- 3) Ezen hozzájárulás **nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését**, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt és a kivitelezőt a tárgyi kiviteli tervet érintő hatályos hatósági, szakmai és biztonságtechnikai előírások maradéktalan betartása alól. Mindezek be nem tartásából származó személyi és anyagi károkért és következményekért társaságunk felelősséget nem vállal. A tervtől eltérni csak a beruházó, tervező, kivitelező és társaságunk együttes engedélyével szabad.
- 4) Hálózatunk közelében végzendő **munkák megkezdését**, a megkezdés előtt legalább 15 naptári nappal korábban, írásban jelezni kell Társaságunk felé.
- 5) Amennyiben a munkák megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a munkálatok megvalósulását kivitelezés közben nem tudjuk ellenőrizni, az elkészült munkát véleményezni, a **takarási engedélyt** kiadni nem áll módunkban. A munkaterület újabb feltárásának költségei a beruházót és/vagy a kivitelezőt terhelik.
- 6) A munkavégzés során, a helyszínen munkát végzők részére rendelkezésre kell állnia a jóváhagyott kiviteli tervnek. A beruházónak lehetővé kell társaságunk számára az elektromos elosztóhálózat üzemvitelének szemszögéből történő **folyamatos ellenőrzést és naplóbejegyzést**. E tevékenységünk nem helyettesíti a beruházó műszaki ellenőrért, annak feladatköre és felelőssége nem változik.
- 7) Ha a munkaárokban vagy munkagödörben üzemelő elektromos kábelek vannak, akkor Társaságunktól **szakfelügyeletet** kell rendelni. A szakfelügyelet

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874142

ELMŰ Hálózati Kft.

biztosításához konkrét megrendelés szükséges, melyben szerepel az igénylés időpontja, időtartama és helye, az igénylő társaság adószáma és bankszámlaszáma, illetve a költségek vállalására tett nyilatkozat.

- 8) Az üzemelő kábel feltárását a nyomvonal **2m-es körzetében** vagy jelzőszalag megjelenése után és 40cm mélységen túl, csákányozással vagy gépi feltárással végezni tilos. A feltárást a legnagyobb körültekintéssel kell végezni és rendkívül gondos **kézi földmunkával** kell biztosítani.
- 9) A **föld feletti berendezéseknek** (kábelelosztó szekrények, aknafedelekek) az építés ideje alatt hozzáférhetőnek kell maradniuk. A tájékoztató táblákat, kábeljelölő köveket vagy más jelöléseket Társaságunk beleegyezése nélkül nem szabad elfedni, eltolni és eltávolítani.
- 10) Lehetőség szerint a kábeleknek mind magassági, mind vízszintes értelemben a helyükön kell maradniuk. Az építés után a felfüggesztett kábeleket az **eredeti helyükre** kell visszafektetni az ide vonatkozó szabványban foglaltak betartásával. Ennek értelmében a kábel alá, mellé és fölé minimum 5cm vastagságban kémhatású homokréteget kell teríteni. Ezt követően kell az elbontott védőtégla sort – az eredeti állapotnak megfelelő alakzatban – és a jelzőszalagot visszahelyezni.
- 11) Nem jelzett elektromos kábelek feltárása esetén Társaságcsoporthozunkat **azonnal értesíteni**, és a munkaterületet balesetvédelmi szempontból **biztosítani** kell. A munkát csak akkor szabad folytatni, ha a Társaságcsoporthozunk erre az engedélyt megadta.
- 12) Ha a kivitelezéshez a **kábelek feszültségmentesítése** szükséges, ennek igényét - a rendszerhasználók kiértékelését és a munkák programozását figyelembe véve - előzetes konzultációt követően, írásban kérjük megadni. A feszültségmentesítés biztosításához konkrét megrendelés szükséges, melyben szerepel az igénylés időpontja, időtartama és helye, az igénylő társaság adószáma és bankszámlaszáma, illetve a költségek vállalására tett nyilatkozat.
- 13) Kábel, védőcső benyomódásáról, **sérüléséről**, meghibásodásáról Társaságunkat haladéktalanul értesíteni kell. A hiba elhárításáig a sérült kábel közelében a munkát folytatni tilos! A munkálatokat fokozott figyelemmel kell végezni mivel a hálózatunkon okozott károkért és a balesetekért a beruházó és a kivitelező egyetemlegesen teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
- 14) Jóváhagyásunk a keltezés dátumától 1 évig érvényes.

Budapest, 2017.06.29.

Tisztelettel,


Csánik Zsolt
régiovezető

ELMŰ Hálózati Kft.
Pesti Régióközpont
56/1

ELMŰ Hálózati Kft.
Pesti Régióközpont
Kelemen Zoltán

Kelemen Zoltán
területfelelős

ELMŰ Hálózati Kft.

1132 Budapest
Váci út 72-74.

Bejegyezte:
Fővárosi Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
01-09-874142


Címzett: Laborczi Tamás

irodavezető

FŐMTERV Zrt.

E-mail: kubik.anita@fomterv.hu**Hiv. szám:****Dátum:** 2017. június 14.**Tárgy:** Közműegyeztetés**Küldő:** MVM NET Zrt.

Műszaki Igazgatóság

Ügyintéző: Tumpek Dávid**Telefon:** 304-3432, fax: 202-6177**E-mail:** kozmu@mvmnet.hu**Oldalak:** 1**Iktatószám:** E-NET- 3229 /2017

Tisztelt Laborczi Tamás Úr!

Az Önök által tervezett, Budapest, V. kerület Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata tárgyában az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tervező bemutatta fent nevezett tanulmány áttekintő helyszínrajzát az MVM NET Zrt. képviselőjének.

Fent nevezett helyszínek az MVM NET Zrt. távvezetéken üzemelő földfeletti távközlési és földalatti alépítmény hálózatát nem érinti.

Jelen nyilatkozatunk kizárólag e terv engedélyezéséről szól. Bármilyen jellegű tervváltozás, a terv, vagy nyilatkozatunk érvényességének lejárása esetén új egyeztetés lefolytatása szükséges!

A közműegyeztetés érvényessége a keltezésétől számított 1 év.

A közmű-egyeztetési díjról a számlát utólag postázzuk.

MVM NET Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
15.


A tervben szereplő létesítmény az
MVM NET Zrt.
földalatti alépítmény hálózatát
NEM ÉRINTI.

2017 JÚN 14.

Egyeztető aláírása

Üdvözlettel:

Vágó Zsolt
ügyfél-kiválósági főmérnök
Lengyel Norbert
adatátviteli osztályvezető



JELMAGYARÁZAT			
Vezetékek	Megjélő	Megszűnő	Tervezett
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			
Áramvezető csatlakozás			

MEGJEGYZÉS

A terv a meglévő közművek adatait a szolgáltatások nyilvántartása alapján tartalmazza, a szolgáltatások nyilvántartásában szereplő adatok tájékoztató jellegűek.

FGSZ Földgázszállító Zrt. Vécseesi F. Üzem
Tel.: (20) 350-760, 352-448, Fax: (20) 350-770/20319
A kivitelezéshez az UG410000-K-
levegőnk/JKV. alapján HOZZÁJÁRULUNK!

[illegible]

KÖZMŰEGYEZTETÉSI NYILATKOZAT

Készült: 2017. év 05. hó 31. napján az Invitech Megoldások Zrt. hivatalos helyiségében.

Száma: 1131/2017

Jelen vannak:

Invitech Zrt.
Tervező

részéről:
részéről:

Herczeg Róbert
Kubik Anita - Főmterv Zrt.

Tárgy:

Budapest V. ker. az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata.

Tervszám: 26.17.032. Rajzszám: 01-26-R-007.

A bemutatott terv alapján megállapítom, hogy a tervezett létesítmény az Invitech Megoldások Zrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat nyomvonalát

NEM ÉRINTI.

A tervtől való eltérés esetén új közműegyeztetési eljárást kell lefolytatni!

Jelen nyilatkozat a keltezésétől számított 1 évig érvényes!

k.m.f.



Invitech Zrt. részéről

**invitech**
SOLUTIONS
INVITEL CSOPORT
Invitech Megoldások Zrt.
2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 25568509-2-13
HUI25568509
66

.....
Tervező részéről


FŐMTERV ZRT

1	2	3	4	5
		X		

2017 JÚN 01.

1	2	3	4	5	6	7
					X	

ISZ: 5801



FŐMTERV Zrt.

BUDAPEST
Lövőház út 37.
1024

Siófok, 2017. 05. 19.

Ügyintézőnk: Hegedüs István
Tel: 20/421-6737; Fax: 84/505-805
Ügyintézőjük: Szova Ákos
Hivatkozási számunk: 0206
Ikt.sz. ITC - 103 /2017

Fax: 1 / 345 - 9500

Tárgy: Az Országgház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata
Hivatkozási számuk: 26/12/2017.5.17 Tervszám: 26.17.032

Tisztelt Cím!

Az Önök által megküldött dokumentációt átnéztük, a tervezett létesítmény elhelyezkedését összehasonlítottuk a nyilvántartásunkban lévő dokumentációkkal és megállapítottuk, hogy az üzemeltetésünkben lévő MOL NyRt. helyi kábelhálózat nyomvonalát nem érinti.

A tárgyi létesítmény megvalósításához hozzájárulunk.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Földgázszállító Zrt. tulajdonába került a MOL Nyrt. Hírközlő hálózatának a teljes távkábel hálózata 2008.01.01-től, ezért az azzal kapcsolatos nyilatkozat tételre a Földgázszállító Zrt. Üzemeltetés – Geodézia és a Technológiai Hírközlés (8600. Siófok, Tanácsház u. 5) a jogosult. Ezzel kapcsolatban bármilyen kérdéssel fordulhatnak Molnár Ferenchez (e-mail: feremolnar@fgsz.hu) és Hortobágyi Gyulához (e-mail: gyhortobagyi@fgsz.hu)

Nyilatkozatunk levelünk keltezésétől számított 1 évig érvényes.

Jelen levelünk a TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYVVEL (2017.05.18.) együtt érvényes és azzal együtt kezelendő.

Üdvözlettel:

Invitel Technocom Kft.

2040 Budaörs, Edison u. 4.
Adószám: 12702400-2-13
Cégj.sz.: 13-09-119848

4

Szilágyi István

beruházás menedzsment, ITC koordináció vez.

Kapják:

Címzett – e-mail + levél

Steinbacher Imre (MOL IS) – email: ISteinbacher@msc.mol.hu

Viplak István (MOL IS) – email: IViplak@msc.mol.hu

Ügyintéző - levél

Invitel Technocom Kft. (mint szolgáltató)
MOL hálózat üzemeltetés (szervezeti egység)
8600 Siófok, Sió utca 74.

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV (közműegyeztetés)

Készült: 2017. május 18-án Siófokon, a Invitel Technocom Kft. hivatalos helyiségében

Tárgy: Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata

Hivatkozási számuk: 26/12/2017.5.17 Tervszám: 26.17.032

Jelen vannak:

MEGRENDELŐ RÉSZÉRŐL:

Megrendelő cég, magánszemély (kölségviselő) neve: FŐMTERV ZRT.

Számlázási címe: 1024 Budapest, Lövház utca 37.

Számlavezető pénzintézete: Budapest Bank

Bankszámlaszáma: 10102103-59048100-01000002


Adószáma: 138422-17-2-41

Tel/fax: 06 1/3459500

06 1/3459550

Tervező neve: Kubik Anita

Tel/fax: 06 1/3459659



SZOLGÁLTATÓ RÉSZÉRŐL:

Invitel Technocom Kft. képviselőjében

Név: HEGEDÜS ISTVÁN

Tel: 20/421-6737, e-mail: hegedusis@invitech.hu

Megrendelő vagy megbízottja egyeztetés céljából **elküldte**/bemutatta* a tárgyi témában megjelölt terveket, nyomvonalrajzokat a szolgáltató képviselőjének. Az egyeztetés során felmerülő észrevétel a szolgáltató részéről:

A megküldött helyszínrajzon jelölt tervezési területet összehasonlítottuk a nyilvántartásunkban lévő dokumentációkkal, mely alapján megállapítottuk, hogy az üzemeltetésünkben lévő MOL Nyrt. **helyi** kábelhálózat nyomvonalát nem érintik.

Fenti adatszolgáltatás díja: 4.500 Ft - azaz négyezerötszáz - Ft +ÁFA

Megrendelő vállalja, hogy a jelen jegyzőkönyvben feltüntetett szolgáltatás díját 15 naptári napos határidő figyelembe vételével a számlán feltüntetett időpontig Szolgáltató bankszámlájára átutalással teljesíti. Késedelmes kiegyenlítés esetén a Megrendelőt terhelő késedelmi kamat mértéke a Ptk 232.§ (2) -ban meghatározott mérték.

.....
Kubik Anita
megrendelő aláírása

.....
szolgáltató aláírása

* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.

Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Kábelhálózat dokumentációs és támogató osztály
1117 Budapest Magyar tudósok körútja 9.

Tel: Lásd lap alján! Fax: Lásd lap alján!

FŐMTERV Zrt.
Budapest
Lövőház utca 37.
1024

Ügyiratszám: 423315-68142828/2017


Ügyintéző: Borbás Andrea

Telefon: Lásd lap alján!

Telefax: Lásd lap alján!

E-mail cím:

Melléklet:



KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Beadvány azonosító: 26.17.032

Tárgy jellege: EGYÉB

Tárgy helyszíne: Budapest V. kerület, Kossuth Lajos tér

Tárgy: **Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőfolyók bekötésének vizsgálata**

Tisztelt Címzett!

Tárgyi ügyben, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársasághoz (továbbiakban: Társaság) benyújtott tervét a Társaság 2017. 05 hó 31-n megkapta. Megállapítást nyert, hogy

a tervezett létesítmény ÉRINTI és/vagy MEGKÖZELÍTI a távközlési hálózatot.

Alépitmény ☒

Földkábel ☐

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒ nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☒ nem érinti ☐

zárt célú hálózatát: érinti ☐ nem érinti ☒

Az alábbiakban leírt létesítési feltételek betartása mellett, a tervezett létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez a Társaság a

közműkezelői hozzájárulást megadja.

A kábelek nyomvonalkitűzése:

szükséges ☐

nem kell ☒

Szakfelügyelet megrendelése:

szükséges ☒

nem kell ☐

Területileg illetékes szervezeti egység(ek):

- Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Passzív hálózatok ágazat, Kábelhálózat üzemeltetési és beruházási központ Közép-Magyarország (1098 Budapest Táviró utca 3-5., levélcím: 1098 Budapest Táviró utca 3-5., Tel: 1-347-5286 , Fax: alepitmeny@telekom.hu Telefonon/e-mail-en egyeztetve)


A tárgyi létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén, a Társaság üzemeltetésében lévő kábel(ek) és egyéb hálózati elemek védelméről, az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz., MSZE 50341-2 szabványokban, a 8/2012 (I.26.) NMHH, a 4/2015. (VII. 15.) NMHH rendelettel módosított 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendeletben, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A kivitelezés csak a Társaság szakfelügyelete mellett, az érintett távközlési nyomvonalak kitűzését követően végezhető. A szakfelügyeletet és a nyomvonal kitűzését a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Társaság illetékes szervezeti egységénél.
- A távközlési létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlési létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiasásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonalvezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Társaság létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Társaság tulajdonában lévő kábelek nyomvonal töréspontjai, ill. a Társaság. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítania.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Társaság tulajdonában lévő földalatti létesítmény (akna, szekrény) fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Az alépítményben munkát csak a Társaság végezhet.
- Munkaterület-átadásra a Társaság területileg illetékes szervezeti egységét meg kell hívni.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet zöldszámán: 06-80/23-13-13.
- A Társaság tulajdonában álló létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei – szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Társaságot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás-átvételi eljárást kell meghirdetni a Társaság területileg illetékes szervezeti egysége részvételével, amely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeinek sérülés mentességét.

Záradék: Az közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.06.08
Csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

, 2017.06.08

Üdvözlettel,


Magyar Telekom Nyrt. **BEVÉTT. VELED**

T **MAGYAR TELEKOM NYRT.**
HOZZÁFERÉSI HÁLÓZAT ÉS
SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁG
KOZMÜEGYEZTETÉS
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 9.

12


Címzett: Laborczi Tamás

irodavezető

FŐMTERV Zrt.

E-mail: kubik.anita@fomterv.hu**Hiv. szám:****Dátum:** 2017. június 14.**Tárgy:** Közműegyeztetés**Küldő:** MVM NET Zrt.

Műszaki Igazgatóság

Ügyintéző: Tumpek Dávid**Telefon:** 304-3432, fax: 202-6177**E-mail:** kozmu@mvmnet.hu**Oldalak:** 1**Iktatószám:** E-NET- 3229 /2017

Tisztelt Laborczi Tamás Úr!

Az Önök által tervezett, Budapest, V. kerület Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata tárgyában az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A tervező bemutatta fent nevezett tanulmány áttekintő helyszínrajzát az MVM NET Zrt. képviselőjének.

Fent nevezett helyszínek az MVM NET Zrt. távvezetéken üzemelő földfeletti távközlési és földalatti alépítmény hálózatát nem érinti.

Jelen nyilatkozatunk kizárólag e terv engedélyezéséről szól. Bármilyen jellegű tervváltozás, a terv, vagy nyilatkozatunk érvényességének lejárása esetén új egyeztetés lefolytatása szükséges!

A közműegyeztetés érvényessége a keltezésétől számított 1 év.

A közmű-egyeztetési díjról a számlát utólag postázzuk.

MVM NET Zrt.
1134 Budapest, Róbert Károly körút 59.
15.

A tervben szereplő létesítmény az
MVM NET Zrt.
földalatti alépítmény hálózatát
NEM ÉRINTI.

2017 JÚN 14.

Egyeztető aláírása

Üdvözlettel:

Vágó Zsolt
ügyfél-kiválósági főmérnök
Lengyel Norbert
adatátviteli osztályvezető




T. János A.

MOL Nyrt.
Downstream, Magyarország Logisztika
Csővezeték Üzemeltetés

H-2443 Százhalombatta, Olajmunkás u.2
t: +36 23 553 710
Cg. 01-10-041683 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Laborczy Tamás Úr

Budapest
Lövőház utca 37.
1024



Százhalombatta, 2017. május 24.
Iktatószám: DF100710- 016/587 /2017
Ügyintézőnk: Párkány Krisztián
Tel.: +36-20-249-00-64
E-mail: KParkany@mol.hu
Ügyintézőjük: Szova Ákos
Ikt.számuk: 26/12/2017.5.17.
Tervszám: 26.17.032

Tárgy: **Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata**
Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Címzett!

Társaságunkhoz 2017. május 18-án érkezett tárgyi elektronikus megkeresésük és a 26.17.032 tervszámú dokumentáció részeként digitálisan megküldött „01-26-R-007_kozmu_hszr.pdf” átnézeti helyszínrajz alapján megállapítottuk, hogy a beruházás nem érinti a MOL Nyrt. üzemeltetésében lévő kőolaj- és terméktávvezetéseket, valamint azok biztonsági övezetét.

Az Országház tetőlefolyók bekötéséhez szükséges engedélyek megszerzéséhez, valamint a kivitelezési munkálatok elvégzéséhez hozzájárulunk, kifogást nem emelünk.

Üdvözléssel:

MOL Nyrt. Downstream, Logisztika MOL
Csővezeték Üzemeltetés
2443 Százhalombatta Pf.1.

Péterfalvi Ferenc
Csővezeték üzemeltetés MOL vezető

Virányi Tibor
Termék Távvezeték üzemeltetés MOL vezető

Kapják: Címzett
kubik.anita@fomterv.hu
Irattár



Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft.
H-1083 Budapest, Bókay János u. 36-42.

Tel.: (+36 1) 455-7100
Fax: (+36 1) 455-7103

sales@trafficom.hu
www.trafficom.hu

Telefax

Ügyintéző

Dörnyei István
Közműegyeztető

Telefon: +36 1-455-7150

Fax: +36 1-455-7103

kozmuugyeztetes@trafficom.hu

Hivatkozási szám a feladónál:
10684/1/2017

Hivatkozási szám a címzettnél:
26/12/2017.05.17.

Címzett: Kublik Anita

Beosztás:

Vállalat: FÖMTERV Zrt.

Telefon: 345-9500

Fax: 345-9550

Dátum: 2017. 05. 24.

Oldalak száma előlappal együtt: 1

FÖMTERV ZRT

1 2 3 4 5

2017 MAJ 24.

1 2 3 4 5 6 7

ISZ: 5488

Tárgy: Előzetes közmű tájékoztatás

Tervcím / beruházás megnevezése:

V.ker. Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőfelfalók bekötésének vizsgálata

Tervszám: 26.17.032

Tisztelt Kublik Anita!

A részünkre megküldött rajzok alapján megállapítottuk, hogy a tárgyi munka a Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. távközlési hálózatát

NEM ÉRINTI.

A tervezett munka engedélyezéséhez és kivitelezéséhez hozzájárulunk.

Nyilatkozatunk 6 hónapig érvényes.

Közműegyeztetés céljából kérjük SIEMENS Forgalmirányítást (1143 Bp., Hungária krt. 107.) vagy a Swarco Traffic Hungária Kft.-t (1103 Bp., Gyömrői út 150.) is szíveskedjenek felkeresni.

Üdvözlettel:

A Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. megbízásából:

Dörnyei István
Közműegyeztető

Közmű egyeztetési nyilatkozat

Cég neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., 1024 Lövház u. 37.

Tárgy:

Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók bekötésének vizsgálata

Tervszám: 26.17.032

A mai napon tárgyi létesítmény helyszínrajzait Novotron Informatikai Zrt. képviselője – közműegyeztetés céljából – megtekintette.

Novotron Informatikai Zrt. képviselője a saját nyomvonal tervei és a kiviteli dokumentáció alapján megállapította, hogy a Novotron Zrt. saját tulajdonú távközlési alépítmény hálózatát az építés **nem érinti**.

Budapest, 2017. május 18.


cs - n

Császár Dávid

Novotron Zrt

Novotron Informatikai Zrt.
1124 Budapest, Stromfeld Aurél út 9.
Telefon: 487-9940

**A tervezett munka hálózatunkat
jelenleg nem érinti**



SWARCO TRAFFIC HUNGARIA KFT.

Vilati, Signelit együtt.

Ügyintéző: Várhegyi Gábor

Tel: 06-1-88-30-950, 06-20-9717-289

Dátum: Bp. 2017. V. 23.

KÖZMŰNYILATKOZAT**FŐMTERV ZRT.****BUDAPEST**


Lövőház utca 37.

1 0 2 4**Tárgy:****Az Országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőlefolyók**

A tárgyi helyszíneken tervezett munkák általunk kezelt forgalomtechnikai alépítményeket

NEM ÉRINTENEK

A terület a Siemens Zrt-hez tartozik.

Közműegyeztetés és adatszolgáltatás **telephelyünkön** történik kedd és szerda napokon 8:30 és 11:30 óra között.A közműegyeztetés díja 5.000,- Ft + ÁFA/óra, az adatszolgáltatás díja 5.240,- Ft + ÁFA/oldal, mely összegek a helyszínen **készpénzben fizetendők.****Üdvözlettel:**Várhegyi Gábor
Swarco Traffic Hungaria Kft.SWARCO TRAFFIC HUNGARIA Kft.
HU 1103 Budapest, Gyömrői út 150.
Levelezési cím: 1475 Budapest, Pf. 171.
T.: +36-1/8830-999, +36-1/220-8751
F.: +36-1/8830-960, +36-1/3633-039 3.



UPC Magyarország Kft.

1095 Budapest, Soroksári út 30-34.

T +36 (1) 456 26 00 F +36 (1) 456 99 92

www.upc.hu

Cég:

Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

Lövőház utca 37.

Budapest

1024

Tel.: Fax:

fomterv@fomterv.hu

Megrendelő:

Terv:

Budapest 05. kerület, Kossuth Lajos tér . - .

Az országház Duna felőli homlokzatán lévő tetőfolyók bekötésének vizsgálata

Tsz: 26.17.032 Rsz:

DocID:88279



KÖZMŰEGYEZTETÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Laborczi Tamás!

A részünkre megküldött helyszínrajz alapján az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett építési munkálatok **nem érintik** az UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózatát.

Kérjük nyilatkozatunk szíves elfogadását.

Tisztelettel,

UPC Magyarország Kft.
1092 Budapest, Kinizsi út 30-36.
Adószám: 109872782-44

.....
Paróczy Balázs
közműegyeztetés és adatszolgáltatás

Budapest, 2017.05.22.

Közműegyeztetési információ:

Paróczy Balázs

T: +36-1-456-9941

F: +36-1-456-9982

kozmu@upc.hu